

NOM DE LA COMMUNE : SAINT-PALAIS-SUR-MER

NOM DU SITE DE BAINNADE : PLAGE DE LA CONCHE

Le contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent

Classement de la qualité de l'eau

Année 2018
Classement Bon



Nombre de prélèvements réalisés au cours de la saison	13
Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du classement	48
Date du 1er prélèvement	04/06/2015
Date du dernier prélèvement	27/08/2018

	Percentile 90	Percentile 95
Détails des calculs permettant le classement ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	79,59	110,02
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	277,50	497,85

Critères pour établir le classement

	Seuil percentile 95	Seuil percentile 95	Seuil percentile 90	Au moins un percentile supérieur à
Entérocoques	100	200	185	185
Eschérichia Coli	250	500	500	500
CLASSEMENT	EXCELLENT	BON	SUFFISANT	INSUFFISANT
				

NOM DU SITE DE BAINNADE : PLAGES DE LA GRANDE COTE

Le contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent

Classement de la qualité de l'eau

Année **2018**
Classement **Excellent**



Nombre de prélèvements réalisés au cours de la saison	10
Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du classement	40
Date du 1er prélèvement	04/06/2015
Date du dernier prélèvement	29/08/2018

Détails des calculs permettant le classement

	Percentile 90	Percentile 95
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	33,16	39,37
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	23,73	26,57

Critères pour établir le classement

	Seuil percentile 95	Seuil percentile 95	Seuil percentile 90	Au moins un percentile supérieur à
Entérocoques	100	200	185	185
Eschérichia Coli	250	500	500	500
CLASSEMENT	EXCELLENT	BON	SUFFISANT	INSUFFISANT
				

NOM DU SITE DE BAINNADE : PLAGES DU PLATIN

Le contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent

Classement de la qualité de l'eau

Année **2018**
Classement **Excellent**



Nombre de prélèvements réalisés au cours de la saison	10
Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du classement	40
Date du 1er prélèvement	04/06/2015
Date du dernier prélèvement	29/08/2018

Détails des calculs permettant le classement

	Percentile 90	Percentile 95
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	55,89	72,39
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	28,58	33,05

Critères pour établir le classement

	Seuil percentile 95	Seuil percentile 95	Seuil percentile 90	Au moins un percentile supérieur à
Entérocoques	100	200	185	185
Eschérichia Coli	250	500	500	500
CLASSEMENT	EXCELLENT	BON	SUFFISANT	INSUFFISANT
				

NOM DU SITE DE BAINNADE : PLAGES LES COMBOTS

Le contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon". Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale. Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent

Classement de la qualité de l'eau

Année 2018
Classement Nouvelle Baignade

Nombre de prélèvements réalisés au cours de la saison	10
Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du classement	10
Date du 1er prélèvement	18/06/2018
Date du dernier prélèvement	29/08/2018

Détails des calculs permettant le classement

	Percentile 90	Percentile 95
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	42,86	51,17
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	21,28	23,07

Critères pour établir le classement

	Seuil percentile 95	Seuil percentile 95	Seuil percentile 90	Au moins un percentile supérieur à
Entérocoques	100	200	185	185
Eschérichia Coli	250	500	500	500
CLASSEMENT	EXCELLENT	BON	SUFFISANT	INSUFFISANT
				