

17380 **Commune : SAINT-PALAIS-SUR-MER**

01700057 **Plage : PLAGES DE LA CONCHE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

## Suivi sanitaire 2021

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
26/07/2021

### 26/07/2021

## Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher Qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

14 juin	02 juil.	06 juil.	12 juil.	13 juil.	19 juil.	26 juil.
07:20	11:00	14:40	07:35	08:00	12:15	08:05
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

<15 15 46 30 15 <15 30

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

<15 <15 15 15 45 <15 144

TRANSPARENCE SECCHI *m*

0,6 1 <0,1 0,3 0,2 0,4 <0,1

TEMPÉRATURE DE L'AIR °C

19 21 22,1 19,1 16 28 22

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C


19,3 20,8 22,4 20,4 20,3 22 21,8

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT