

17380 **Commune : SAINT-PALAIS-SUR-MER**

01700057 **Plage : PLAGES DE LA CONCHE**

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2021

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
06/08/2021

06/08/2021

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement


Qualification du
prélèvement

14 juin	02 juil.	06 juil.	12 juil.	13 juil.	19 juil.	26 juil.	02 août	06 août
07:20	11:00	14:40	07:35	08:00	12:15	08:05	13:00	15:45
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Mauvais	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

<15	15	46	30	15	<15	30	712	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	15	45	<15	144	750	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	0,6	1	<0,1	0,3	0,2	0,4	<0,1	0,2
TEMPÉRATURE DE L'AIR <i>°C</i>	19	21	22,1	19,1	16	28	22	20
TEMPÉRATURE DE L'EAU <i>°C</i>	19,3	20,8	22,4	20,4	20,3	22	21,8	21,4

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT